



MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Č. J.: MUBPH 12497/2013-36
Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková
Ing. Milan Oslzla
TEL./FAX: 573501953/955
E-MAIL: ricankova@mubph.cz
DATUM: 03.07.2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje v souladu s § 171-174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 115 vodního zákona zahájil dne 15.04.2013 řízení o **návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení ochranných pásem vodního zdroje „CHVALČOV – KORYTO“.**

Na základě podaného návrhu

Obce Chvalčov, Obřanská 145, 768 72 Chvalčov, IČ:00488895

I. s t a n o v u j e

ve smyslu ustanovení § 30 vodního zákona

ochranné pásmo I. a II. stupně vodního zdroje „CHVALČOV - KORYTO“

umístěné na pozemcích p.č. 186/2, 1126, 190, 197, st. 161, 198, st. 162, 211, st. 178, 241, st. 197, 270/3, 270/4, 271, 272, 285, 286, 287, 289, 298, 301, 302, 1125/1, 1125/2, 186/1, 187/1, st. 168, 187/2, 191/1, st. 174, 191/2, st. 175, 193, 194/1, st. 213, 194/2, 194/3, 210/1, 210/2, st. 177, 210/3, st. 295, 210/4, st. 273, 212/1, 212/2, st. 405, 212/3, 213/1, 213/2, st. 466, 213/3, st. 415, 224/1, st. 241, 224/2, 225/2, st. 404, 225/2, 225/3, st. 265, 225/4, st. 267, 225/5, st. 266, 226/1, 226/2, 226/3, st. 196, 226/4, 226/5, 226/6, st. 334, 226/7, st. 225, 239/1, st. 214, 239/2, st. 181, 239/3, st. 180, 251/1, st. 224, 251/2, 251/3, 253/1, 253/2, st. 453, 253/3, 235/4, st. 205, 842/2, st. 179, 842/3, 842/4, 842/5, 842/6, 842/8, 842/10, 842/9, 842/11, 299, v k.ú. Chvalčov, obec Chvalčov.

Ochranné pásmo I. stupně:

1. Nově se stanovuje ochranné pásmo 1. stupně zřídit okolo betonové sběrné jímky Ø 1 m, hl. 1,3 m, zbudované v blízkosti vodojemu na pozemku s betonovou akumulací jímky o užitém objemu ±1,5 m³ odkud podzemní voda gravitačně přepadá potrubím DN 60 do sběrné jímky. Odtud natéká gravitačně podzemní voda potrubím DN 100 přes vstupní šachtu do vodojemu Chvalčov – Koryto 70 m³. Navržené ochranné pásmo 1. stupně bude zřízeno na parcelách ve vlastnictví obce č. 186/2 a 1126, k.ú. Chvalčov oplocením v šířce 2,75 m a délce 8,10 m. Na oplocení bude

umístěna tabule s nápisem „OCHRANNÉ PÁSMO 1. STUPNĚ VODNÍHO ZDROJE“, tabule bude doplněna textem „nepovolaným vstup zakázán“.

2. Ochranné pásmo 1. stupně slouží k technické ochraně jímadel a zařízení souvisejících s jímáním a dopravou podzemní vody. V ochranném pásmu 1. stupně je zakázáno provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje. Do prostoru ochranného pásma 1. stupně bude zakázán vstup nepovolaným osobám s výjimkou pracovníků provozovatele, orgánů statní správy pověřených dozorem nad složkami životního prostředí, pracovníkům správy povodí a pracovníkům územně-příslušného vodohospodářského orgánu a orgánu hygienické služby. Oplocení ochranného pásma 1. stupně bude trvale uzamčeno. Do prostoru ochranného pásma bude dovolen vjezd silničních a speciálních vozidel provozovatele nebo jím pověřené právnické nebo fyzické osoby pouze za podmínky jejich dobrého technického stavu, čistoty a předběžné kontroly úniku technologických náplní. Povrch ochranného pásma 1. stupně pásma bude zatravněn; travní porost bude v pravidelných intervalech (4 - 6x ročně) pokosen, listí ev. jehličí shrabáno a vyvezeno vně pásma. Porosty budou pravidelně prořezávány, dřevní hmota ihned odklizená. Provozovatel bude provádět průběžnou kontrolu stavu technického zařízení ochranného pásma 1. stupně s tím, že o kontrolách bude veden záznam v provozním deníku. V prostoru ochranného pásma 1. stupně je přípustné nově umísťovat výhradně objekty sloužící k jímání, dopravě, distribuci, úpravě a ochraně jímaných podzemních vod.
3. V ochranném pásmu 1. stupně budou zakázány činnosti (vyhl. 137/1999 Sb.), při kterých dochází k výrobě, skladování či manipulaci s toxickými látkami a látkami škodlivými vodám - závadné látky ve smyslu § 39 a přílohy 1 zákona 254/2001 Sb., o vodách.
4. Obhospodařování pozemku ochranného pásma 1. stupně se řídí základním požadavkem na ochranu jakosti a množství jímaných podzemních vod s tím, že z hospodaření se vylučují: veškeré aplikace strojených a organických hnojiv s výjimkou látek jimiž se upravuje kyselost půdy (vápnění, karbonatizace) - aplikace přípravků na ochranu rostlin neschválených pro použití v ochranném pásmu 1. stupně, nebo do roku 1998 schválených pro použití v PHO 1. stupně dle platného seznamu registrovaných prostředků na ochranu rostlin Mze ČR - zřizování chovných zařízení pro užitková zvířata včetně jejich volné pastvy - zřizování jímek tekutého hnoje skotu a prasat ev. jímek močůvky - jiné pěstování plodin než trvalých travních porostů.
5. S přihlédnutím k výsledkům rizikové analýzy je potřeba umístit 100 m před hranici ochranného pásma 1. stupně na místní komunikaci dopravní značku B 19 omezující průjezd vozidel přepravujících náklad který může způsobit znečištění vody.

Ochranné pásmo II. stupně:

1. Ochranné pásmo stanovuje vymezení v dílčím hydrologickém povodí zdroje Chvalčov – Koryto. Ochranné pásmo 2. stupně se stanovuje zříditi na k.ú. Chvalčov na 190, 197, st. 161, 198, st. 162, 211, st. 178, 241, st. 197, 270/3, 270/4, 271, 272, 285, 286, 287, 289, 298, 301, 302, 1125/1, 1125/2, 186/1, 187/1, st. 168, 187/2, 191/1, st. 174, 191/2, st. 175, 193, 194/1, st. 213, 194/2, 194/3, 210/1, 210/2, st. 177, 210/3, st. 295, 210/4, st. 273, 212/1, 212/2, st. 405, 212/3, 213/1, 213/2, st. 466, 213/3, st. 415, 224/1, st. 241, 224/2, 225/2, st. 404, 225/2, 225/3, st. 265, 225/4, st. 267, 225/5, st. 266, 226/1, 226/2, 226/3, st. 196, 226/4, 226/5, 226/6, st. 334, 226/7, st. 225, 239/1, st. 214, 239/2, st. 181, 239/3, st. 180, 251/1, st. 224, 251/2, 251/3, 253/1, 253/2, st. 453, 253/3, 235/4, st. 205, 842/2, st. 179, 842/3, 842/4, 842/5, 842/6, 842/8, 842/10, 842/9, 842/11, 299, v k.ú. Chvalčov. Hranice navrženého ochranného pásma 2. stupně bude vyznačena v místě křížení komunikací nebo při změně směru hranice

ochranného pásma na viditelných místech tabulemi s nápisem „OCHRANNÉ PÁSMO 2. STUPNĚ VODNÍHO ZDROJE“.

2. Režim a navržená opatření v ochranném pásmu 2. stupně jsou podmíněna přírodními poměry zájmového území a charakterem jeho využití. Návrh opatření vychází z platné legislativy a s výjimkou v dalším textu výslovně uvedených opatření nejde nad rámec obecně závazných předpisů vyplývajících z legislativního rámce České republiky, a to zejména s přihlédnutím k § 29 zákona č.254/2001 Sb., podle kterého jsou zdroje podzemních vod přednostně vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro účely, pro které je použití pitné vody stanoveno zvláštním právním předpisem.
3. V ochranném pásmu 2. stupně je zakázáno provádět činnosti poškozující, nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje. Zejména svévolně měnit odtokové poměry, snižovat retenční schopnost krajiny a manipulovat se závadnými látkami. V případě pochybnosti, zda činnosti nebo jejich rozsah jsou v souladu s vodohospodářskou ochrannou zdroje, rozhodne místně příslušný vodoprávní úřad. V ochranném pásmu 2. stupně jsou zakázány činnosti, při kterých dochází v souladu s ustanovením § 6 vyhl. č. 137/1999 Sb.: k výrobě, skladování či manipulaci s toxickými látkami a látkami škodlivými vodám – zvlášť nebezpečné látky a nebezpečné látky ve smyslu § 39 a přílohy 1. zákona 254/2001 Sb., o vodách v aktuálním znění : Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné : organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí, organofosforové sloučeniny, organocínové sloučeniny, látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí, rtuť a její sloučeniny, kadmium a jeho sloučeniny, persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu, persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin: metaloidy, kovy a jejich sloučeniny, zinek, selen, cín, vanad, měď, arzen, baryum, kobalt, nikl, antimon, berylium, thalium, chrom, molybden, bor, telur, olovo, titan, stříbro, biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách např. tenzidy, přípravky na praní. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu, fluoridy. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany, kanidy. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod. K výrobě, skladování či manipulaci s látkami vykazujícími toxické, karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti, především s organohalogenovými, organofosforovými, organocínovými sloučeninami, rtuť a jejími sloučeninami, kadmia a jeho sloučeninami, minerálními oleji a uhlovodíky, kyanidy, kovy a jejich sloučeninami, biocidy a jejich deriváty, k manipulaci se statkovými hnojivy, s látkami ovlivňujícími organoleptické vlastnosti vody, persistentními sloučeninami křemíku, neorganickými sloučeninami fosforu a elementárního fosforu, fluoridy, amoniakem a dusitany. K zásahům, jimiž se narušuje půdní vrstva a zmenšuje mocnost krycích vrstev, zemní práce porušující půdní pokryv s výjimkou provádění opatření k zabezpečení množství, jakosti a hygienické nezávadnosti jímáných podzemních vod, používání travin, k těžbě, k hornické činnosti a provozování zařízení, která mohou ovlivnit režim zvodnělých vrstev.

4. Zemědělství a péče o krajinu: obhospodařování pozemků ochranného pásma 2. stupně se přiměřeně řídí nařízením vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv, střídání plodin a o provádění protierozních opatření v těchto oblastech ve znění nařízení vlády č. 108/2008 Sb., která bude respektovat : období nevhodná ke hnojení. Hnojiva a statková hnojiva mohou být používána na zemědělské půdě jen tehdy, když nehrozí přímé vyplavení nebo povrchový smyv dusíku do vod. Účinnost dodaných živin, jejich využití rostlinami a případné ztráty závisejí na půdněklimatických podmínkách, pěstovaných plodinách, typu hnojiv a statkových hnojiv, jakož i termínu jejich aplikace. Používání hnojiv a statkových hnojiv na svažitých pozemcích. Na svažitých pozemcích existuje zvýšené riziko znečištění vod erozí půdy, povrchovým smyvem aplikovaných hnojiv, statkových hnojiv nebo exkrementů pasených zvířat a vyplavováním dusičnanů podpovrchovým odtokem. Výše rizika ztrát dusíku závisí na půdněklimatických podmínkách stanoviště, tvaru pozemku, délce, členitosti a expozici svahu, pěstovaných plodinách, zpracování půdy a použitých hnojivech a statkových hnojivech. Na lehkých písčitých půdách s dobrou infiltrací obecně převládá vyplavení, naopak na těžkých jílovitých půdách je vyšší riziko povrchového odtoku. Aby se předešlo ztrátám dusíku, je třeba zejména na svažitých orných půdách bez porostu (sklonitost nad 3°) neprodleně zapravovat dusíkaté hnojivé látky do půdy. Používání hnojiv a statkových hnojiv na podmáčených, zaplavených, zamrzlých nebo sněhem pokrytých pozemcích. Nepříznivé půdní a povětrnostní podmínky zvyšují nebezpečí vyplavení a povrchového odtoku dusíkatých látek jak na orných půdách, tak i na loukách a pastvinách. Na půdách přesycených vodou a na zaplavených pozemcích nelze hnojit. Na půdách promrzlých do hloubky více než 8 cm nebo pokrytých vrstvou sněhu vyšší než 5 cm je riziko povrchového odtoku značné, a proto se za těchto podmínek nesmí používat žádná hnojiva ani statková hnojiva. Skladování statkových hnojiv a objemných krmiv. Při správném hospodaření nesmí ze stájí, skladišť statkových hnojiv, uskladněných objemných krmiv ani z ostatních faremních prostor volně vytékat žádné látky závadné vodám (močůvka, hnojůvka, silážní šťávy apod.). Používání hnojiv a statkových hnojiv. Dávky hnojiv a statkových hnojiv se stanovují vzhledem k potřebám jednotlivých plodin na konkrétních stanovištích a podle pěstitelských podmínek. Při určení úrovně hnojení se vychází z potřeby živin pro dosažení reálné úrovně a požadované kvality výnosů. Po korekci na vliv stanoviště (režim dusíku v půdě), odpočtu účinného dusíku z dříve aplikovaných statkových hnojiv a zohlednění vlivu předplodiny se stanoví potřeba hnojení. Vlastní rozdělení dávek, termín hnojení a způsob aplikace se ještě může upřesnit podle aktuálního stavu porostu, vývoje povětrnosti, zásob rostlinami využitelného dusíku v půdě a výživného stavu rostlin. Hospodaření s půdou a omezování doby bez rostlinného pokryvu. Při pěstování jednoletých plodin se doporučuje omezit mezidobí bez porostu, kdy hrozí nebezpečí zvýšeného vyplavování živin a eroze půdy. Při obnově trvalých travních porostů a po zaorávce jetelovin je nutné vysévat následné plodiny v nejbližším agrotechnickém termínu. Doporučuje se uplatňovat půdoochranné technologie. Jestliže po jetelovinách následuje jarní plodina, je třeba porost jetelovin zaorat co nejpозději na podzim. Travní porosty je nezbytné pravidelně sekat a seno zužitkovat mimo prostor ochranného pásma 2. stupně. Postupy při zavlažování: intenzita závlahy musí být menší, než je rychlost průsaku vody prokořeněnou částí půdního profilu; závlahová dávka nesmí překročit retenční kapacitu půdy. Při hnojivé závlaze je účelná doplňková závlaha. Dávku vody a hnojiv je třeba citlivě kombinovat a dělit na dílčí dávky podle plodiny a podmínek stanoviště. Kultivací půdy se předchází jejímu utužení, půdnímu škraloupu a zhoršení půdní struktury.
5. Lesní hospodářství: na lesních pozemcích v ochranném pásma 2. stupně se doporučuje hospodařit tak, aby bylo vyloučeno nepříznivé ovlivnění množství, jakosti a hygienické nezávadnosti chráněného zdroje. Základním hospodářským tvarem je les vysoký, hospodářský způsob pasečný nebo výběrný. Při hospodářském způsobu pasečném lze uplatnit pouze formu podrostní maloplošnou a násečnou. Obnova

porostů se zajišťuje stanovištně vhodnými dřevinami. Mechanická příprava půdy může být v ochranném pásmu 2. stupně pouze jamková nebo plošková. Mimo ochranné pásmo lze uplatnit pruhovou (brázdovou) přípravu půdy ve směru vrstevnic. Ochrana kultur proti buření se provádí zásadně mechanicky, ošlapováním. Vyžínání je přípustné pouze v těch případech, kdy je zaručeno, že odumřelá rostlinná biomasa bude odvezena mimo prostor pásma. V ochranném pásmu 2. stupně nelze klučit pařezy, budovat stavby, skladiště materiálu, lesní školky, nebezpečné lesní cesty a trvalé skládky dříví. Při výchovných a obnovných těžbách je třeba v ochranném pásmu 2. stupně zabezpečit, aby veškerá vytěžená biomasa včetně těžebních zbytků byla vyklizena z prostoru pásma. K přibližování dříví v ochranných pásmech se přednostně využívají lanovky, lanové systémy a koňské potahy. Lesní cesty a přibližovací linky se v prostoru ochranného pásma 2. stupně zpevňují. Lesní cesty a přibližovací linky se zabezpečují proti erozi, nepotřebné se zatravňují. Rozsáhlejší úpravy v důsledku narušení erozí po výjimečných přívalových vodách a vývratech se provádějí po konzultaci s vodoprávním úřadem. Je zakázáno vjíždět mechanizačními prostředky do ochranného pásma 2. stupně a přibližovat přes něj dříví jiným, než povoleným způsobem. V ochranném pásmu 2. stupně je zakázáno provádět opravu a údržbu těžební techniky.

6. V rozsahu celého ochranného pásma 2. stupně je nutné při povolování nových staveb, stavebních úprav, provádění činností, jimiž se narušuje půdní vrstva a zmenšuje mocnost krycích vrstev, u zemních prací porušujících půdní pokryv s výjimkou provádění opatření k zabezpečení množství, jakosti a hygienické nezávadnosti jímaných podzemních vod, při realizaci geologických průzkumných děl, při budování děl sloužících k odběru podzemních vod nebo k využívání jejich energetického potenciálu prokázat, že jejich realizací nedojde k negativnímu ovlivnění množství, jakosti a hygienické nezávadnosti dotčeného zdroje. V případě pochybnosti, zda stavby, průzkumná díla nebo vodní díla, činnosti nebo jejich rozsah jsou v souladu s vodohospodářskou ochrannou zdroje, rozhodne místně příslušný vodoprávní úřad na základě předloženého odborného posouzení. Dále v součinnosti s provozovatelem provést v rámci stanovení ochranného pásma 2. stupně inventarizaci odběrů podzemních vod situovaných v navrženém pásmu, za jakým účelem a za jakých podmínek byly odběry povoleny. V případě nepovolených odběrů nebo odběrů nových, tyto odběry podzemních vod legalizovat za podmínek vymezených předchozím odstavcem a výhradně s povolením k odběru pro zásobování pitnou vodou v souladu s ustanovením k § 29 zákona č.254/2001 Sb. ve znění zákona č. 150/2010 Sb. Následně v součinnosti s provozovatelem provést inventarizaci, technickou a provozní kontrolu zařízení sloužících k odkanalizování rekreačních objektů nenapojených na veřejnou kanalizaci. Jedná se o tyto objekty:

pozemková parcela	stavební parcela	ev. číslo stavby	vlastník
198	162	123	Diviš Oldřich, Divišová Libuše, Topičová Irena
211	178	194	Foltýn Roman, Foltýnová Alena, Foltýnová Lenka, Strašák Tomáš, Strašáková Jana
241	197	104	Kuchta František, Kuchtová Alena
194/1	213	126	Chrenčík Jaroslav

210/1	177	120	Nevrklová Jarmila
212/2	405	118	Jasková Svatava, Kolmašová Zina, Sehnalová Kateřina, Zemanová Iveta
225/1	404	112	Papáčková Vladimíra
225/5	266	115	Horáková Anna
226/3	196	110	Jirka Josef Ing., Jirková Renata
239/2	181	106	Krejčířík Jaromír
239/3	180	107	Mikeš Jaromír Mgr.
251/1	224	103	Weintritt Jaroslav, Weintrittová Hana
253/4	205	102	Podušelová Jana

V případě nevyhovujícího stavu a nemožné nápravy zajistit asanaci a odkanalizování do veřejné stokové sítě. Vlastníci všech stavebních objektů uvedených v tabulce také doloží objem a způsob zneškodnění odpadních vod odváděných z jejich staveb.

V rozsahu celého ochranného pásma 2. stupně v období nepříznivých hydrologických podmínek s deficitem pitné vody ve zdrojích pro veřejné zásobování obce zakázat obecně závaznou vyhláškou jiné využití odběrů podzemní vody v ochranném pásmu 2. stupně než v souladu § 29 zákona č. 254/2001 Sb., podle kterého jsou zdroje podzemních vod přednostně vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro účely, pro které je použití pitné vody stanoveno zvláštním právním předpisem.

V rozsahu celého ochranného pásma 2. stupně v součinnosti s provozovatelem provést revizi uskladnění zásob PHM, dopravních prostředků a zahradní techniky v ochranném pásmu 2. stupně tak, aby přiměřeně odpovídalo ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami.

Za účelem kontroly účinnosti navržených ochranných opatření bude prováděn provozní monitoring v rozsahu plánů kontroly jakosti obecního vodovodu dle vyhl. 252/2004 Sb., ve znění vyhl. 187/2005 Sb., a vyhl. 428/2001 Sb., ve znění vyhl. 120/2011 Sb.. Kontrolní činnost v zájmovém území a v prostoru ochranných pásem provádí provozovatel v rámci své provozní činnosti, a to nejméně 4 x měsíčně, dle potřeby častěji, v souvislosti s činnostmi třetích osob prováděnými v ochranných pásmech. Kontroly v ochranném pásmu se zaměří rovněž na začátek a konec vegetačního období, tání sněhové pokrývky, přívalové vody apod.

O kontrolní činnosti budou vedeny záznamy, které spolu s dalšími sledovanými provozními vlastnostmi (využívané množství, jakost vody) budou sloužit k ověření a vyhodnocení účinnosti navržených ochranných opatření.

Součástí provozní činnosti budou namátkové kontroly při provádění stavebních prací a obhospodařování pozemků ochranného pásma. O provádění a výsledcích kontrolní činnosti budou pořizovány provozní záznamy do provozního deníku a jednou ročně vypracována provozní zpráva.

Odůvodnění

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad obdržel dne 15.04.2013 žádost o stanovení ochranných pásem vodního zdroje pro „**CHVALČOV – KORYTO**“, žádost podala Obec Chvalčov, Obřanská 145, 768 72 Chvalčov, IČ:00488895, dále jen „navrhovatel“. Na základě této žádosti bylo zahájeno správní řízení. Vodoprávní úřad dne 07.05.2013 pod č.j.: MUBPH 8610/2013 vydal veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy. Účastníkům řízení a dotčeným orgánům byla dána možnost nahlédnout do podkladů opatření a dále k návrhu stanovené ochranného pásma uplatnit u správního orgánu připomínky, proti návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení ochranného pásma vodního zdroje pro „**CHVALČOV – KORYTO**“ nebyly vzneseny žádné námitky nebo připomínky.

Obec Chvalčov má zájem o stanovení ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje „**CHVALČOV – KORYTO**“, aby byla zajištěna ochrana vodního zdroje tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti.

V roce 2012 vypracoval RNDr. Václav Dubánek (odborná způsobilost v oboru hydroekologie č. 1981/2005) Návrh ochranných pásem pro jímací zářezy „Chvalčov – Koryto“. Návrh byl vypracován v souladu s vyhláškou 432/2001 Sb. a v souladu s vyhláškou 137/1999Sb.

Pro ochranu množství a jakosti jímané podzemní vody jsou navrženy ochranná pásma I. a II. stupně na pozemcích p.č. 186/2, 1126, 190, 197, st. 161, 198, st. 162, 211, st. 178, 241, st. 197, 270/3, 270/4, 271, 272, 285, 286, 287, 289, 298, 301, 302, 1125/1, 1125/2, 186/1, 187/1, st. 168, 187/2, 191/1, st. 174, 191/2, st. 175, 193, 194/1, st. 213, 194/2, 194/3, 210/1, 210/2, st. 177, 210/3, st. 295, 210/4, st. 273, 212/1, 212/2, st. 405, 212/3, 213/1, 213/2, st. 466, 213/3, st. 415, 224/1, st. 241, 224/2, 225/2, st. 404, 225/2, 225/3, st. 265, 225/4, st. 267, 225/5, st. 266, 226/1, 226/2, 226/3, st. 196, 226/4, 226/5, 226/6, st. 334, 226/7, st. 225, 239/1, st. 214, 239/2, st. 181, 239/3, st. 180, 251/1, st. 224, 251/2, 251/3, 253/1, 253/2, st. 453, 253/3, 235/4, st. 205, 842/2, st. 179, 842/3, 842/4, 842/5, 842/6, 842/8, 842/10, 842/9, 842/11, 299, v k.ú. Chvalčov, obec Chvalčov. Ve všech navržených ochranných pásmech byl stanoven rozsah omezení činností tak, aby byla zabezpečena dostatečně účinná ochrana vodního zdroje v blízkosti jímacího objektu i v přilehlém územní tvorby a akumulace podzemní v dotčeném kolektoru.

Dle ustanovení § 30 odst. 1 a odst. 9 vodního zákona se ochranná pásma vyhláší, mění a ruší opatření obecné povahy (§ 171 a násl. správního řádu).

Vodoprávní úřad posoudil ve vodoprávním řízení skutečnosti a předložené doklady v souladu s ustanovením vodního zákona a dalších souvisejících předpisů a proto rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

Poučení účastníků

V souladu s ustanovením dle § 173. odst. 1 správního řádu nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Po dobu 15 dnů bude opatření obecné povahy vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem a obecního úřadu Chvalčov a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.



Ing. Milan Oslzla
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne:

Podpis a razítko osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Doručí se:

a) účastníci řízení dle § 27 odts. 1 správního řádu (do vlastních rukou)

Obec Chvalčov, Obřanská 145, 768 72 Chvalčov

b) ostatní účastníci správního řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou)

E.ON ČR,s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Telefónica 02 Czech Republic,a.s., Za Brumlovkou 2, DLSS Zlín, 140 22 Praha 4

Tesařová Eva, Dětská 4609, 76005 Zlín

Pillerová Marie, Družba 1287, 768 24 Hulín

Diviš Oldřich, Na Nohyláku 1378/17, 767 01 Kroměříž

Divišová Libuše, Spáčilova 3448/52, 767 01 Kroměříž

Topičová Irena, Ztracená 64/3, 767 01 Kroměříž

Foltýn Roman, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

Foltýnová Alena, Lutopecká1422/1a, 767 01 Kroměříž

Foltýnová Lenka, Spáčilova 3072/16, 767 01 Kroměříž

Strašák Tomáš, Tupolevova 22, Bratislava, Slovensko

Strašáková Jana, Tupolevova 22, Bratislava, Slovensko

Kuchta František, Velká Dílážka 321/27, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Kuchtová Alena, Velká Dílážka 321/27, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Kotas František, Dědina 27, 768 72 Chvalčov

Podušelová Jana, Svornosti 259/10, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Nerodil Josef, Hlavní třída 117/19, 737 01 Český Těšín

Nerodil Petr, Orlice 166, 561 51 Letohrad

BORNETA, a.s., Holešovská 1499, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Sekera Karel, MVDr., CSc., Kosmáková 2361/23, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Sekerová Zdenka, MUDr., Kosmáková 2361/23, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Chrenčík Jaroslav, Svěpomoc III 1850/32, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Kadlec Svatopluk, Sadová 933, 768 24 Hulín
Kadlecová Vítězslava, Sadová 933, 768 24 Hulín
Dlouhá Michaela, Mgr., Neumannova 2620/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Hálová Eva, U Letiště 704/8, Neředín, 779 00 Olomouc
Běličková Lenka, Horní Újezd 3, 753 53 Horní Újezd
Karásek Zdeněk Ing., Sladovní 1291, Kojetín I-město, 750 01 Kojetín
Karásková Vladimíra, Mgr., Sladovní 1291, Kojetín I-město, 750 01 Kojetín
Jasková Svatava, Urbaníkova 854/7, Svinov, 721 00 Ostrava
Jasková Zina, Urbaníkova 854/7, Svinov, 721 00 Ostrava
Nováková Iveta, Jeremenkova 808/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Sehnalová Kateřina, Poštovní 88, 742 83 Klimkovice
Kremzer Lubomír, MUDr., Bartošova 2030/11, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Menšík František, Třída 3. května 808, Malenovice 763 02 Zlín
Menšíková Antonie, Třída 3. května 808, Malenovice 763 02 Zlín
Večerka Jaromír, Kuzníková 1206, Kojetín I- Město, 75201 Kojetín
Večerková Zdeňka, Želátovská 38, 750 02 Přerov
Papáček Vladimíra, Ing., Na Maninách 1425/27, Holešovice, 170 00 Praha 7
Otevřelová Terézia, Ing., Žerotínovo nám. 447/8, Přerov I- Město, 750 02 Přerov
Mikešová Alice, Osek nad Bečvou 12, 751 22 Osek na Bečvou
Smolková Jana, Němčice, 768 43 Němčice
Horáková Anna, Družby 1225 Hulín
Ševčák Jiří, Ing., Seifertova 2976/23, Přerov I- Město, 750 02 Přerov
Ševčáková Alena, Seifertova 2976/23, Přerov I- Město, 750 02 Přerov
Škrabala Miroslav, Roštění 150, 768 43 Roštění
Jirka Josef, Ing., U studynky 36/1, Přerov VI – Újezdec, 750 02 Přerov
Jirková Renata, U studynky 36/1, Přerov VI – Újezdec, 750 02 Přerov
Možíš Vladimír Ing., Sumínova 2353/13, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Možíšová Jarmila, Sumínova 2353/13, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Večerka Jan, Nová 1220, Kojetín I-Město, 750 01 Kojetín
Večerková Věra, Nová 1220, Kojetín I-Město, 750 01 Kojetín
TOP REAL INVEST, s.r.o., Oskol 319/23, 767 01 Kroměříž
Mikeš Jaromír, Mgr., Nám. Míru 166, 768 24 Hulín
Weintritt Jaroslav, Dvořákova 2651/65, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Weintrittová Hana, Dvořákova 2651/65, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Zábranský Jaroslav, Dědina 24, 768 72 Chvalčov
Zábranská Božena, Dědina 24, 768 72 Chvalčov
Urbanec Antonín, Nám. 14. října 1381/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
Janda Josef, Ing. Arch., Kališnická 544/15, Nové Sady, 779 00 Olomouc
Jandová Emilie JUDr., Kališnická 544/15, Nové Sady, 779 00 Olomouc
Podušelová Jana, Svornosti 259/10, Přerov I- Město, 750 02 Přerov
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Dotčené orgány:

Povodí Moravy, Dřevařská 11, 601 75 Brno

MěÚ Bystřice pod Hostýnem, odbor vnitřních věcí, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

KHS Zlínského kraje, Havlíčkovy nábřeží č.p. 600, Zlín

